GEIG

Groupe d'Expertise et d'Information sur la Grippe

Mercredi 24 octobre 2012

Salons de l'Aéro-Club de France
6, rue Galilée, 75116 Paris

25e RENCONTRES SUR LA GRIPPE ET SA PRÉVENTION

25e RENCONTRES SUR LA GRIPPE ET SA PRÉVENTION

Mercredi 24 octobre 2012
Salons de l'Aéro-Club de France

GEIG
Groupe d'Expertise et d'Information sur la Grippe

Réticences des personnels de santé français à la vaccination antigrippale

Dr Olivier Robert
Hospices Civils de Lyon

Enquête Vaxisoin 2009

Etat vaccinal des personnels soignants

	Médec.	Infirm.	S.Fem	ASoig.	Total
Vaccin HVB	76,8%	90,9%	77,7%	95,9%	91,7%
Vaccin DTP	86%	93,9%	99.7%	99%	95,5%
Vaccin grippe	55%	24,4%	22,6%	19,5%	25,6%

Vaccination antigrippale des personnels soignants : enquête nationale Vaxisoin 2009

Méd. 55%

SF. 22,6%



Inf. 24,4%

AS. 19,5%


22%
13%
23%
11%
7%
5%
19%
12%
16%
8%
24%
13%
22%
11%
12%
8%
12%
9%
7%
10%
32%
16%
20%
13%
2008 : 21,4%
2010 : 12,7%
10%
8%
16%
5%
15%
11%
100 km

Vaccination antigrippale des personnels soignants



Facteurs de réticence à la vaccination antigrippale

RO1

Enquête Kantar Health Vaccination antigrippale 2012

Vaccination des professionnels de santé



Diapositive 8

RO1 ROBERT, Olivier; 04/05/2012

Les facteurs de réticence à la vaccination chez les professionnels de santé

Facteurs de réticence vis-à-vis de la vaccination antigrippale, GEIG 2010.

Réticences propres aux personnels de santé:

- Manque de connaissances et d'informations sur la grippe et le vaccin
- Défaut de perception d'un besoin personnel
- Doutes sur l'efficacité
- Crainte des effets secondaires
- Pas le temps

La polémique sur la vaccine

Voltaire

D’Alembert

Kant

La polémique pasteurienne

L’ « embargo » sur le BCG français



Réticences aux vaccins

- Dans les pays riches : **hépatite B**, **coqueluche**, **rougeole**

Réticences aux vaccins : peur des effets secondaires

- Dans les pays riches, effets secondaires redoutés: **neurologiques, immunitaires**

Réticences aux vaccins

- Dans les pays pauvres : **tétanos** et **poliomyélite**

Réticences aux vaccins : peur des effets secondaires

- Dans les pays pauvres, effets secondaires redoutés: **stérilité et contamination VIH**

Réticences aux vaccins

M.A. Balinska, 2006

- Depuis un siècle, les progrès de l'hygiène, de la nutrition, les vaccinations et les antibiotiques ont fait **décroître de façon spectaculaire la morbidité et la mortalité dues aux maladies infectieuses.**

Réticences aux vaccins

M.A. Balinska, 2006

- Corollairement, **le poids des maladies non infectieuses,** surtout chroniques (l'accroissement de la longévité aidant), **a augmenté.**



Deux crises majeures ont modifié la perception de la vaccination en France



Vaccin HVB et SEP

La gestion de la vaccination contre la grippe AH1N1

Vaccin HVB et SEP

- Depuis quelques années, les décisions de justice ont pu apparaître contradictoires, indemnisant ou non les patients atteints de sclérose en plaques, sur des critères variables.

Les poursuites pénales

- Incriminations : « tentative d'empoisonnement, administration de produits nuisibles, homicide involontaire, atteinte à l'intégrité physique, mise en danger d'autrui, non assistance à personne en danger, tromperie et publicité trompeuse ».

Vaccination HBV et sclérose en plaques.

- Seules, **la France et la Belgique francophone** ont été concernées dans le monde, alors que les deux vaccins incriminés ont été utilisés dans les cinq continents…

Ailleurs…

- Le vaccin **ROR** a été soupçonné de rendre les enfants autistes en Grande Bretagne.
- Le spectre de la contamination par les prions a obéré le vaccin sucre **polio** en Irlande.

La gestion de la vaccination contre la grippe AH1N1 2009

N° 2698

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juillet 2010.

RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE *sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la* **campagne** *de* **vaccination** *contre la* **grippe A(H1N1).**

Président
M. JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE,
Rapporteur
M. JEAN-PIERRE DOOR,

——

Un bilan décevant au regard des moyens engagés

- ***Un échec de santé publique***

Au 1er juin 2010, seulement **5,36 millions de personnes** ont été vaccinées, soit moins de 8,5 % de la population française totale.



Pourcentage de la population vaccinée contre le virus AH1N1 en 2009-2010



Pourcentage de la population vaccinée contre le virus AH1N1 en 2009-2010



Un bilan décevant au regard des moyens engagés



La campagne de vaccination contre la grippe AH1N1

Les principales critiques des professionnels de santé

- 1°) **Leur mise à l'écart de la vaccination et ses conséquences**

La campagne de vaccination a été un « rendez-vous manqué avec la santé publique » dans la mesure où elle a ravivé les tensions entre médecins et pouvoirs publics : **le potentiel** que constituent les 50 000 médecins libéraux, les 60 000 infirmières, les 3 000 hôpitaux et les 22 000 pharmacies du pays **n'a pas été utilisé.**

Ces professionnels ont très mal ressenti leur exclusion et exprimé des réticences davantage **du fait de cette exclusion** que de la politique sanitaire proprement dite. Or, les médecins généralistes sont les interlocuteurs naturels des citoyens sur les questions de santé, et sont rompus à l'exercice de la vaccination contre la grippe saisonnière.

La campagne de vaccination contre la grippe AH1N1

Les principales critiques des professionnels de santé

- **2°) Les ratés de la communication gouvernementale et des experts**
- 3°) De la difficulté des messages de santé publique

La question **n’est pas celle de l’indépendance** des scientifiques auxquels il a été fait appel, qu’on serait d’ailleurs bien en peine de remplacer par des personnalités de compétences équivalentes, mais celle **de la profusion de leurs avis**, à des stades divers de la pandémie, et de l’articulation de ces expertises entre elles.

Nombre de vaccins commandés contre la grippe AH1N1 par rapport au nombre d'habitants



Nombre de vaccins commandés contre la grippe AH1N1 par rapport au nombre d'habitants



La campagne de vaccination contre la grippe AH1N1

Les principales critiques des professionnels de santé

- 2°) Les ratés de la communication gouvernementale et des experts
- **3°) De la difficulté des messages de santé publique**

La population ne croit qu'en ce qu'elle voit : face à un risque considéré comme abstrait, la nécessité de mesures de prévention est très difficile à faire admettre. En revanche, dès que le risque est avéré, tous y adhèrent et se mobilisent, à des degrés divers.

La production de près de **quarante circulaires** interministérielles n’a pas empêché des situations parfois contrastées concernant l’organisation matérielle de la campagne de vaccination …



Le refus de la vaccination par la majorité des **personnels infirmiers est problématique.**

Les facteurs de réticence des professionnels de santé à la vaccination

S’inscrivent à travers deux grands axes:

Les peurs

Le champ narcissique

Les facteurs de réticence à la vaccination
Les peurs

- Une **appréciation du risque** différente de celle des experts : ignorance ou sous-estimation par méconnaissance des données, réputation de bénignité, insouciance liée au bon état de santé habituel.



Les facteurs de réticence à la vaccination
Les peurs

- Peur **de l'aiguille** et de la douleur liée à l'injection, cachée derrière l'« oubli » vaccinal.
- Peur des **effets secondaires**, amplifiée par l'exhaustivité des notices et la rumeur.
- Peur d'un **vaccin « trop récent »**, non éprouvé avec assez de recul, avec méfiance sur la sécurité de fabrication, la composition, l'efficacité.

Les facteurs de réticence à la vaccination
Les peurs

- Peur sélective de **chaque composant** du vaccin réellement présent ou supposé caché (adjuvant, antibiotiques, aluminium, mercure, excipient…)

Les facteurs de réticence à la vaccination
Le champ narcissique

- Le principe de **liberté individuelle** à disposer de son corps et de sa santé est plus ancré dans la culture française que la notion d'altruisme.

Les facteurs de réticence à la vaccination
Le champ narcissique

- **Ne pas appartenir au mouvement des suiveurs** peut être narcissiquement valorisant, dénotant force morale et indépendance de caractère.
- Les convictions d'être **plus intelligent** et/ou **invulnérable** y sont souvent associées.

Les facteurs de réticence à la vaccination
Le champ narcissique

- Cette tendance s'inscrit souvent dans **une approche plus naturaliste des soins** et de recours aux médecines alternatives, dont un certain nombre sont hostiles aux vaccins.

Les facteurs de réticence à la vaccination
Le champ narcissique

- La notion **d'individualisme** sous-tend ces comportements.
- Individualisme **au sens politique**: l'individu est la valeur centrale de la société démocratique.
- Individualisme **au sens sociologique** : autonomisation par rapport aux normes et aux valeurs collectives.

Les facteurs de réticence à la vaccination
Le champ narcissique

Ce qui peut se résumer ainsi :

« Ma santé est **MON** problème, je suis libre d'en choisir les déterminants / Je ne me sens pas responsable de celle des autres » .

C'est le principe de ***désolidarité.***

Les facteurs de réticence à la vaccination
Autres facteurs

- **Dévalorisation du concept de prévention:** la prévention reste en France un paradigme **peu porteur d'enthousiasme**, à l'inverse des pays anglo-saxons et scandinaves (pas de lisibilité des résultats à court terme, anonymat des acteurs).

Les facteurs de réticence à la vaccination
Autres facteurs

- La réceptivité aux rumeurs et aux fausses croyances, amplifiée par le net et les media a fait le lit de **la théorie du complot** : vaccin HVB et SEP, puis vaccin contre la grippe AH1N1.

Philosophie de la prévention



Philosophie de la prévention

Les langages des acteurs de santé publique reposent en général toujours sur les mêmes présupposés:

- 1°) Nul homme informé d'un danger **ne peut agir à l'encontre de son intérêt** et il est de son intérêt d'être en bonne santé .

Philosophie de la prévention

- 2)° Il existerait au-dessus des hommes une **volonté sociale**, souveraine, suffisamment puissante pour établir de l'ordre dans les conduites individuelles, et domestiquer les affects et les désirs.

Philosophie de la prévention

- C'est ainsi que presque tous les messages de santé publique sont soutenus par la **croyance naïve** selon laquelle il suffirait ***de savoir pour faire(ou ne pas faire).***
- Certes l'information est un préalable nécessaire, **mais insuffisant** en soi.



Philosophie de la prévention

- Le rapport que l'on entretient avec soi-même est **complexe, ambivalent et contradictoire**.

Philosophie de la prévention

- L’individu n’est pas toujours capable, bien qu’éclairé par le savoir, de choisir ce que la Société estime comme le « bien », à savoir : une conduite visant à préserver sa santé, sa sécurité et celle des autres.

Philosophie de la prévention

- La plupart des fumeurs connaissent les méfaits du tabac, mais ils sont par ailleurs soucieux **d'affirmer leur liberté** à travers leur tabagisme dans une société qui les stigmatise et est (pour des raisons essentiellement économiques) obsédée par la santé de chacun.

Typologie des réticences : l’insouciant

- Non ou peu concerné: n’y pense pas, n’ a pas le temps, a oublié cette année ou y pensera l’année prochaine.
- Et puis, les ennuis, statistiquement ,c’est pour les autres.



Typologie des réticences : le superman (la superwoman)

- Il (elle) est invulnérable.
- Ses diplômes, ses compétences et son expérience le (la) mettent à l'abri des micro-organismes qui frappent le commun des mortels .



Typologie des réticences : le malin

- Il connaît les trucs infaillibles : la bonne tisane, les plantes protectrices, la posologie adéquate de vitamine C.
- Ce sont les benêts et les crédules qui se font vacciner.



Typologie des réticences : le dubitatif

- Le vaccin est peut-être inefficace, inadapté aux souches virales circulantes…



Typologie des réticences : le craintif

- Il a peur de la piqûre, ou des effets secondaires, probablement plus graves que l'affection à prévenir.
- Tiens…la seule fois où il a eu la grippe, c'est l'année où il s'est fait vacciner…



Typologie des réticences : le paranoïaque

- Il penche pour la théorie du complot entre les intérêts privés : producteurs de vaccins, experts, politiques, employeurs…

Comment y arriver ?

- **La coercition ?**
- **La conviction/persuasion ?**
- **La négociation ?**
- **La séduction ?**
- **La soumission librement consentie**
- **Les techniques d'entretiens motivationnels**
- **……**